

## Коммуникационные кабели и их электрические схемы


| Описание<br>покупных кабелей  | Код для заказа<br>кабеля |
|---|--------------------------|
| DirectLOGIC PLC RJ-12 port, DL05<br>DL06, DL105, DL205, D3-350, D4-450 &<br>H2-WINPLC (RS-232C) | <b>EA-2CBL</b>           |
| DirectLOGIC (VGA Style) 15-pin port<br>DL06, D2-250 (250-1), D2-260<br>(RS-232C)                | <b>EA-2CBL-1</b>         |
| DirectLOGIC PLC RJ-11 port, D3-340<br>(RS-232C)   | <b>EA-3CBL</b>           |
| DirectLOGIC DL405 PLC 15-pin D-sub<br>port, DL405 (RS-232C)                                     | <b>EA-4CBL-1</b>         |
| DirectLOGIC PLC 25-pin D-sub port,<br>DL405, D3-350, DL305 DCU and<br>all DCM's (RS-232C)       | <b>EA-4CBL-2</b>         |
| Allen-Bradley MicroLogix 1000, 1100,<br>1200 & 1500 (RS-232C)                                   | <b>EA-MLOGIX-CBL</b>     |
| Allen-Bradley SLC 5-03/04/05,<br>ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix<br>DF1 port (RS-232C)    | <b>EA-SLC-232-CBL</b>    |
| Allen-Bradley PLC-5 DF1 port<br>(RS-232C)   | <b>EA-PLC5-232-CBL</b>   |
| Allen-Bradley SLC 5-01/02/03 DH485 port<br>(RS-232C)  | <b>EA-DH485-CBL</b>      |
| GE 90/30 and 90/70 15-pin D-sub port<br>(RS-422A)   | <b>EA-90-30-CBL</b>      |
| MITSUBISHI FX Series 25-pin port<br>(RS-422A)   | <b>EA-MITSU-CBL</b>      |
| MITSUBISHI FX Series 8-pin mini-DIN<br>(RS-422A)  | <b>EA-MITSU-CBL-1</b>    |
| OMRON Host Link<br>C200 Adapter, C500<br>(RS-232C)  | <b>EA-OMRON-CBL</b>      |

Код заказа **EA-2CBL**Код заказа **EA-2CBL-1**Код заказа **EA-3CBL**

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** Выше приведенный список коммуникационных кабелей заводского изготовления можно заказать. Далее в этой главе приведены электрические схемы дополнительных кабелей, **изготавливаемых пользователем самостоятельно**. В этой главе также приведены схемы кабелей заводского изготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Последовательные коммуникационные кабели для связи панелей EZTouch с ПЛК совместимы с сенсорными панелями **C-more**.

Последовательный коммуникационный порт панели **C-more** для связи с ПЛК



15-контактный разъем-розетка типа D-Sub на задней стенке сенсорной панели

## Коммуникационные кабели и их электрические схемы (продолжение)



Код заказа EA-4CBL-1



Код заказа EA-4CBL-1



Код заказа EA-MLOGIX-CBL



Код заказа EA-SLC-232-CBL



Код заказа EA-PLC5-232-CBL



Код заказа EA-DH485-CBL



Код заказа EA-90-30-CBL



Код заказа EA-MITSU-CBL




Код заказа EA-MITSU-CBL-1



Код заказа EA-OMRON-CBL

Mitsubishi

EA-MITSU-CBL



EA-MITSU-CBL-1

